





UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES
Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zawiera: Opaska przy ogrodzeniu frontowym — obr
Strefa: A

RYSUNEK
Wytyczenie — arkusz A

INWESTOR


SKALA
1:20

FORMAT
A3

RYSOWAŁ
rzut (generator)

DATA
2026-08-01

ARKUSZ
2/28




UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Bruk przy warsztacie — północ, Obrzeże	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: B	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz B			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	3/28






UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Bruk przy warsztacie — północ, Parking	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: C	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz C			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	4/28





metry — 1 m musi mieć 20 mm na wydruku (sprawdź liniiką)

UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Krawężnik najazdowy — brama warsztatu, Strefa: D	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy			
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz D			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	5/28



0 1 2 3 4
metry — 1 m musi mieć 20 mm na wydruku (sprawdź liniika)

UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.


Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES
Nawierzchnia — rzut wykonawczy
Zawiera: Bruk przy warsztacie — południe, Obrze
Strefa: E

RYSUNEK
Wytyczenie — arkusz E




INWESTOR
SKALA
1:50
FORMAT
A3

RYSOWAŁ
rzut (generator)
DATA
2026-08-01
ARKUSZ
6/28



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
 2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
 3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.




Nawierzchnia — rzut wykonawczy		
OBIĘKT / ADRES	Zawiera: Brak przy warsztacie — południe, Obrze	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy	Strefa: F	
RYSUNEK	Wytyczenie — arkusz F	
INWESTOR	SKALA	FORMAT
	1:50	A3
RYSOWAŁ	DATA	ARKUSZ
rzut (generator)	2026-08-01	7/28



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...
 2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
 3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...

Nawierzchnia — rzut wykonawczy




OBIEKT / ADRES		Zawiera: Krawężnik najazdowy — brama warsztatu, Strefa: G
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		
RYSUNEK		
Wytyczenie — arkusz G		
INWESTOR	SKALA 1:50	FORMAT A3
RYSOWAŁ rzut (generator)	DATA 2026-08-01	ARKUSZ 8/28



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...
 2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
 3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Opaska przy ogrodzeniu frontowym — obr	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: H	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz H			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	9/28



UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES
Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zawiera: Opaska przy ogrodzeniu frontowym — obr
Strefa: I

RYSUNEK
Wytyczenie — arkusz I

INWESTOR




SKALA
1:50

FORMAT
A3

RYSOWAŁ
rzut (generator)

DATA
2026-08-01

ARKUSZ
10/28



UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...)
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zawiera: Krawężnik najazdowy — furtka śmietnika
Strefa: J

RYSUNEK

Wytyczenie — arkusz J

INWESTOR

SKALA

1:50

FORMAT

A3

RYSOWAŁ


rzut (generator)

DATA

2026-08-01



ARKUSZ

11/28



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
 2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
 3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy		
OBIEKT / ADRES		Zawiera: Lundo 6 (3F) bello, Lundo 6 (3F) plati
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: K
RYSUNEK		
Wytyczenie — arkusz K		
INWESTOR		SKALA
		1:50
		FORMAT
		A3
RYSOWAŁ		DATA
rzut (generator)		2026-08-01
		ARKUSZ
		12/28




UWAGI




1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Palisada Hestra 60 (faza front) szary-	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: L	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz L			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:20	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	13/28



UWAGI		
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.		
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.		
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.		
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		
OBIĘKT / ADRES	Zawiera: Lundo 6 (3F) bello, Lundo 6 (3F) plati	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: M
RYSUNEK	Wytyczenie — arkusz M	
INWESTOR	SKALA	FORMAT
	1:50	A3
RYSOWAŁ	DATA	ARKUSZ
rzut (generator)	2026-08-01	14/28




UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Krawężnik najazdowy — brama garażowa, Strefa: N	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy			
RYSUNEK		Wytyczenie — arkusz N	
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	15/28




UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Lundo 6 (3F) bello, Obrzeże Livello SI	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: O	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz O			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	16/28




UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Krawężnik najazdowy — brama garażowa,	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: P	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz P			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	17/28





UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
2. Przekątnie służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: Obrzeże Livello Slim — taras, światło	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: Q	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz Q			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	18/28



UWAGI

- Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
- Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
- Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.




Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES
Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zawiera: Livello Uni silexo, Obrzeże Livello SI
Strefa: R

RYSUNEK
Wytyczenie — arkusz R

INWESTOR	SKALA 1:50	FORMAT A3
RYSOWAŁ rzut (generator)	DATA 2026-08-01	ARKUSZ 19/28



metry — 1 m musi mieć 20 mm na wydruku (sprawdź liniijką)

UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...




Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES
Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zawiera: Opaska przy ogrodzeniu frontowym — obr
Strefa: S

RYSUNEK
Wytyczenie — arkusz S

INWESTOR	SKALA 1:50	FORMAT A3
RYSOWAŁ rzut (generator)	DATA 2026-08-01	ARKUSZ 20/28



metry — 1 m musi mieć 20 mm na wydruku (sprawdź liniijką)

UWAGI

1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu...
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego pr...
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w t...

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zawiera: geoBORD 45 — obrzeże trawnika

Strefa: T

RYSUNEK

Wytyczenie — arkusz T

INWESTOR

SKALA

1:50

FORMAT

A3

RYSOWAŁ


rzut (generator)

DATA

2026-08-01



ARKUSZ

21/28



Otoczaki — między ogrodzeniem a obrzeżem trawnikowym
29.0 m² (fragment)

Opaska przy ogrodzeniu frontowym — obrzeże trawnikowe 6 cm
4.3 m² (fragment)



- UWAGI**
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
 2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
 3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES
Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zawiera: Opaska przy ogrodzeniu frontowym — obr
Strefa: U

RYSUNEK
Wytyczenie — arkusz U

INWESTOR



SKALA
1:50

FORMAT
A3

RYSOWAŁ
rzut (generator)

DATA
2026-08-01


ARKUSZ
22/28





- UWAGI
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.
 2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.
 3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Zawiera: geoBORD 45 — obrzeże trawnika	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: V	
RYSUNEK			
Wytyczenie — arkusz V			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	23/28



UWAGI		
1. Wszystkie wymiary od PUNKTU 0 (narożnik domu) — patrz rzut ogólny.		
2. Przekątne służą do sprawdzenia kąta prostego przed układaniem.		
3. Wymiary w mm. Przed układaniem sprawdzić w terenie.		
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		
OBIEKT / ADRES		Zawiera: Obrzeże trawnikowe — placyk Lundo, Opa
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Strefa: W
RYSUNEK		
Wytyczenie — arkusz W		
INWESTOR		SKALA
		1:50
		FORMAT
		A3
RYSOWAŁ		DATA
rzut (generator)		2026-08-01
		ARKUSZ
		24/28




UKŁADANIE

1. Wzór ze szkicu: sciezka_120x80.dxf.
2. Płyty numerowane od punktu początkowego pola Mayesto Grande bello.
3. Spoiny 3-5 mm, wypełnić piaskiem płukany.
4. Docinki wykonać na końcu ścieżki (najmniej widoczne).

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES		Podział: co 800 mm	
Nawierzchnia — rzut wykonawczy		Szerokość: 1200 mm	
RYSUNEK		Płyt: 15	
Układ płyt — Mayesto Grande bello			
INWESTOR		SKALA	FORMAT
		1:50	A3
RYSOWAŁ		DATA	ARKUSZ
rzut (generator)		2026-08-01	25/28



0 1 2
metry — 1 m musi mieć 20 mm na wydruku (sprawdź liniika)

UKŁADANIE

- Grzbiet 45° z narożnika domu w oś słupa zadaszenia — 3465 mm. Żadna płyta przez niego nie przechodzi.
- Spadki 1.0% prostopadle od elewacji: pole A na zachód, pole B na południe. Taras zadaszony — spoinę przy donicy zostawić otwartą.
- Rzędne od lica przy elewacji: $\pm 0,00 = +10$ mm w modelu, krawędź zewnętrzna -29.
- Siatka z narożnika: faza 264 mm, ta sama w obu osiach, spoina 4 mm. Układać od narożnika na zewnątrz.
- Docinki przy grzbiecie tną się parami — 5 płyt daje po trójkącie na stronę. Największy pasek przy krawędzi: 134 mm.
- Na taras idzie 134 płyt; z zapasem 5% = 141, paczka ma 2 szt, więc zamówienie to 71 paczek = 142 szt.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy


OBIEKT / ADRES
Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zamówienie: 71 pacz. x2 = 142 szt = 6 032 zł
Płyta: 600x600, moduł 604, faza 264 mm

RYSUNEK

Taras — układ 60x60, przełamanie po ukosie

INWESTOR	SKALA 1:50	FORMAT A3
RYSOWAŁ rzut (generator)	DATA 2026-08-01	ARKUSZ 26/28



0 1

metry — 1 m musi mieć 40 mm na wydruku (sprawdź liniijką)

UKŁADANIE

1. Siatka prosta. Moduł 903 = 900 + spoina 3 mm.
2. Wytyczenie od narożnika przy budynku.
3. Pełna płyta przy progu, docinki na zewnątrz.
4. Płyt 12: 6 całych, 6 docinków.
5. Największy pasek przy krawędzi: 861 mm.
6. Z zapasem 5% do zamówienia: 13 szt.
7. Spoiny 3-5 mm. Numerowane tylko docinki.

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

OBIEKT / ADRES

Nawierzchnia — rzut wykonawczy

Zamówienie: 13 szt = 1 780 zł

Płyta: 900x900, moduł 903 mm

RYSUNEK

Układ płyt — Wejście do domu

INWESTOR

SKALA

1:25

FORMAT

A3

RYSOWAŁ





DATA

2026-08-01

ARKUSZ

27/28

rzut (generator)



metry — 1 m musi mieć 100 mm na wydruku (sprawdź liniika)

WYKONANIE			Nawierzchnia — rzut wykonawczy		
1. Podbudowę zagęszczać warstwami max 15 cm. 2. Spadek nawierzchni min. 1,5% od budynku. 3. Kostkę układać na sucho, spoiny 3-5 mm, zasyp p... 4. Obrzeża na ławie betonowej C12/15 z oporem. 5. Gres 20 mm: pełne podparcie płyty na podsypce, ... 6. Taras zadaszony — spadek 1,0%, woda do donic.	OBJEKT / ADRES			Uwaga: grubości po zagęszczeniu	
	RYSUNEK			Przekrój konstrukcyjny	
	INWESTOR			SKALA	FORMAT
				1:10	A3
	RYSOWAŁ			DATA	ARKUSZ
rzut (generator)			2026-08-01	28/28	